


Signaleren kindermishandeling op de HAP

van wetenschap naar praktijk


3 oktober

Dr. MCM Schouten




Van wetenschap naar praktijk

- Achtergrond
- Validiteit screeningsinstrument op de HAP
- Signaleren in de praktijk



Van wetenschap naar praktijk

- **Achtergrond**
- Validiteit screeningsinstrument op de HAP
- Signaleren in de praktijk




Kindermishandeling

- Slachtoffers kindermishandeling
 - 1 op de 30 kinderen
 - 119.000 kinderen totaal
- Gevolgen
 - Korte termijn o.a. fysiek letsel
 - Lange termijn o.a. gedragsproblemen
- IVRK
 - Artikel 19




Verplichte screening

- Spoedeisende hulpafdelingen en Huisartsenposten
- Verschillende screeningsinstrumenten zijn in gebruik




SPUTOVAMO-R




Van wetenschap naar praktijk

- Achtergrond
- **Validiteit screeningsinstrument op de HAP**
- Signaleren in de praktijk



Screening op de HAP

- Onderzoek huisartsenposten regio Utrecht
- 50671 kinderen 0-18 jaar gescreend
- Referentiestandaard: melding bij VT



SPUTOVAMO-R2




NIET VALIDE ALS DIAGNOSTISCHE TEST




Matige validiteit SPUTOVAMO-R2

- PVW 8%
- NVW 99%; echter 478 casussen gemist
- Door middel van de screeningstest spoor je 2% van de kinderen met mishandeling op



Kindermishandeling op de HAP

Fig 3. Type of abuse (%) reported to CPS in 10 months follow up in 61 study cases versus type of abuse (%) reported to CPS in the Netherlands in the year 2013 (n=33571). In 38 study cases there were multiple types of abuse reported.




Validiteit screeningsinstrumenten

- 4 onderzoeken in verschillende centra
- Vergelijkbare resultaten

Checklist	Waar	Wie	PPV	NVW
ESCAPE; Louwers et al. 2014	SEH	0-18j N=18275	0.10 (0.08-0.14)	0.99 (0.99-0.99)
SPUTOVAMO-R; Sittig et al. 2016	SEH	0-7j N=4253	0.03 (0.01-0.09)	1.00 (0.99-1.00)
SPUTOVAMO-R2; Schouten et al. 2017	HAP	0-18j N=50671	0.08 (0.04-0.15)	0.99 (0.99-0.99)
SPUTOVAMO; Teeuw et al. 2019	SEH	0-18j N=7988	0.46 (0.37-0.56)	0.99 (0.99-1.00)


Conclusie

- Screeningsinstrumenten niet bruikbaar als diagnostische dan wel screeningtest
- Screeningsinstrumenten enkel gebruiken om het bewustzijn op kindermishandeling te verhogen




Van wetenschap naar praktijk

- Achtergrond
- Validiteit screeningsinstrument op de HAP
- **Signaleren in de praktijk**




Signaleren in de praktijk

- Reminder
- Scholing
 - Herkenning signaleren
 - Hoe om te gaan met signalen
- Tools




Tools

- Meldcode en handelingsprotocol
- Richtlijnen, oa:
 - NVK richtlijn signalering kindermishandeling in de spoedeisende zorg
- Apps, oa:
 - Blauwe plekken bij kinderen




Blauwe plekken als signaal in de
praktijk: *beschikbare tools*



Hematomen

- Bij lichamelijk mishandelde kinderen zijn blauwe plekken de meest voorkomende bevinding
- Lichamelijke mishandeling is één van de meest voorkomende vormen van kindermishandeling gezien door artsen




Herkenning van blauwe plekken





Richtlijn blauwe plekken bij kinderen en een vermoeden op kindermishandeling. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; Maart 2015.

Signalen in de praktijk




Signalen

- Multiple
hematomen




Signalen

- Multiple
hematomen





Signalen

- Multiple hematomen




- Patroon




Signalen



- Multiple hematomen




- Patroon



- Locatie




What's new?



What's new?

- App blauwe plekken



App

●●●○ KPN NL 4G 14:00


Hoofdpagina

U treft in uw professionele rol een kind met blauwe plekken. In welke functie treft u dit kind?

Niet-medisch

Medisch

Home Technieken Blauwe plek Richtlijn Disclaimer



Vragen

●●●○ KPN NL 4G 14:00

< Vorige Mobiliteit

Is het kind mobiel of premobiel? ⓘ

Premobiel


Mobiel

Home Technieken Blauwe plek Richtlijn Disclaimer


●●●○ KPN NL 4G 14:00

< Vorige Lokalisatie

Geef aan waar de blauwe plek zich bevindt



Home Technieken Blauwe plek Richtlijn Disclaimer



Advies

●●●○○ KPN NL 4G 13:57


< Vorige Aanvullend onderzoek

De blauwe plek kan passen bij toegebracht letsel (ook wel niet-accidenteel letsel genoemd). Leg het letsel vast volgens de richtlijn. [Zie letselfotografie Nederlands Forensisch Instituut](#). Doe een top/teen onderzoek. Volg de meldcode vermoeden kindermishandeling. Wilt u verder met het stappenplan (DNA onderzoek)? ⓘ


Ja

Home



Home Technieken Blauwe plek Richtlijn Disclaimer





App



App



App



Concluderend

- Huidige screeningsinstrumenten enkel bruikbaar om bewustzijn te verhogen
- Verschillende tools voor in de praktijk beschikbaar: denk aan de app blauwe plekken

